



元気!
丈夫!

アミノ
プラス・K!

A飼料 牛用混合飼料

アミノプラス[®]・K

「アミノプラス[®]・K」は新生子牛の成長をサポートするために、
不足しがちなアミノ酸をバランスよく配合しています。



新生子牛の成長促進に！ アミノ酸強化による 子牛の発育促進

新生子牛用アミノ酸混合飼料です。生後不足しがちなアミノ酸の補給により、子牛の成長をサポートします。

※本製品のアミノ酸組成は新生子牛の血中アミノ酸含量を参考に計算されています。

アミノプラス・K 給与試験例

【供試牛】 北海道の集団預託哺乳育成施設に預託された健康なホルスタイン種雌子牛 27 頭

給与群：16 頭（3 ～ 10 日齢，体重 34.6 ～ 55.5kg）

対照群：11 頭（2 ～ 8 日齢，体重 33.2 ～ 52.5kg）



【給与方法】

試験群：預託開始日から 30 日間，“アミノプラス・K” 10g/ 頭/ 日を代用乳に混ぜて給与した。

対照群：試験期間中，代用乳のみを給与した。

【体重測定】 給与開始時，給与終了時及び給与終了後 30 日の 3 回測定した。

【胸腺スコア】 給与開始時及び給与終了時の 2 回計測した。



十勝NOSAI 高橋英二先生（家畜診療2015年7月号）

給与方法 代用乳に添加又は直接給与してください。出生後10g/日を30日間給与してください。

含有する飼料添加物の名称 L-メチオニン、リジン、トリプトファン、L-アルギニン、グルタミン酸ナトリウム、タウリン、L-バリン、トレオニン、イソロイシン

原材料名等 コーングルテンミール、コーンスターチ、飼料用酵母（パン酵母）、ケイ酸

使用上の注意

- 開封後は早めに使い切ること。
- 飼料等に混合する際は、防護具（マスク、眼鏡、手袋等）を着用し、粉塵等を吸い込まないようにすること。
- 使用済みの容器は放置せず、地方公共団体条例等に従い適切に処分すること。

保存方法

- 高温・多湿・直射日光を避け、食品等と区別し、小児の手の届かない場所に保管すること。
- 開封後は保管場所に戻し、必ず袋口を輪ゴム等でしっかり締めておくこと。

包装 2kg(500gチャック付きアルミ袋×4袋/箱) ※計量スプーン付
10kg(5kgアルミ袋×2袋/箱) ※計量スプーン付



あすかアニマルヘルス株式会社

〒108-8532 東京都港区芝浦2-5-1 TEL:03-5439-4188 FAX:03-5439-4191