

劇 ヨウ素系殺菌消毒剤

ポリアップ® 16

ポリアップ16はヨウ素グリシン複合体を有効成分とするヨウ素系殺菌消毒剤で、

細菌、ウイルス、芽胞、カビ、酵母など幅広い抗菌スペクトルを有します。


ポジティブリスト規制対象外物質で休薬期間が設定されておりませんので、

出荷当日や産卵中でも安心してお使いいただけます。

界面活性剤や硫酸などを含みませんので、ゲート消毒にもお使いいただけます。

また、活性汚泥や排水後の環境への影響はほとんどありません。

飲水
OK!



畜体
OK!



あすかアニマルヘルス株式会社

ポリアップ16の特長

1 殺菌作用

細菌、ウイルス、芽胞、カビ、酵母などに幅広く消毒効果を有し、速効かつ強力な殺菌効果を示します。

2 安全性

有効成分であるヨウ素はポジティブリスト規制対象外物質です。休業期間は設定されておりません。

3 金属に対する影響

硫酸などを含みませんので、金属への影響はわずかです。2000倍希釈液は、弱酸性（pH6.17）です。

4 活性汚泥への影響

界面活性剤や硫酸などを含みませんので、活性汚泥への影響はほとんどありません。

5 環境への影響

使用時のリン酸濃度が低いため、排水時の環境への影響はわずかです。



ポリアップ16の抗菌スペクトル

一般細菌

- セレウス菌(芽胞)
- 枯草菌(芽胞)
- ウェルチ菌
- 豚丹毒菌
- コリネバクテリウム
- ブドウ球菌
- 連鎖球菌
- サルモネラ菌
- 大腸菌
- 緑膿菌
- チフス菌
- 鶏チフス菌
- トレポネーマ
- ヘモフィルス
- マイコプラズマ
- 抗酸菌

真菌

- アスペルギルス
- カンジダ

ウイルス

- 豚伝染性胃腸炎ウイルス
- ニューカッスル病ウイルス
- 口蹄疫ウイルス

効能・効果/用法・用量

- 畜舎・鶏舎、器具等の消毒：2,000～5,000倍液で噴霧又は散布する。
- 畜体・鶏体の消毒：2,000～5,000倍液で噴霧又は散布する。
- 種卵の卵殻の消毒：2,000～5,000倍液に浸漬する。
- 乳房・乳頭の消毒：2,000～5,000倍液で清拭する。
- 豚・鶏の飲水の消毒：5,000～10,000倍液。
- 効果が認められるウイルス類を対象とした畜舎・鶏舎、器具等の消毒：2,000倍液で噴霧又は散布する。

ポリアップ16の有効ヨウ素濃度と希釈倍数のめやす

希釈倍数	有効ヨウ素濃度	水			
		10L	50L	100L	200L
2,000倍	80ppm	5g	25g	50g	100g
5,000倍	32ppm	2g	10g	20g	40g
10,000倍	16ppm	1g	5g	10g	20g

使用上の注意

(基本的事項)

1. 守らなければならないこと

(一般的注意)

- 本剤は効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。
- 本剤は定められた用法・用量を厳守すること。

(取扱い及び廃棄のための注意)

- 使用時に希釈溶解すること。
- 高温湯で希釈溶解しないこと。
- 有機物は、有効ヨウ素を消費するので、混入を避けること。
- アルカリ性洗剤使用時は十分に水で洗い流した後、本剤を使用すること。
- 本剤を密閉した室内で使用する際には、換気を十分に行うこと。
- 溶解液を直射日光の下に置かないこと。
- 浄化施設のある場所での使用は、本剤が高濃度に流入しないよう注意すること。
- 使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。
- 本剤を廃棄する際は、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に従い処分すること。
- 小児の手の届かないところに保管すること。
- 本剤の保管は直射日光、高温及び多湿を避けること。
- 使用後残った薬剤は、密栓し、必ず保管場所に戻して鍵をかけること。
- 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。
- ノズル付きキャップを使用後、保管する場合はキャップに付け換えること。
- ノズル及びノズル付きキャップはよく洗浄、乾燥して保管すること。

2. 使用に際して気をつけること

(使用者に対する注意)

- 事故防止のため、作業時には防護メガネ、マスク、手袋等を着用すること。
- 身体に異常(ヨード疹等の過敏症状等)をきたした場合や誤って薬剤を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。
- 本剤が眼に入った場合は、直ちに水でよく洗い流し、医師の診察を受けること。
- 作業後は、石けん等で手をよく洗うこと。

(対象動物に関する注意)

- 副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。
- 本剤の使用により、まれにヨード疹等の過敏症状があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

貯蔵方法

室温保存、気密容器

包装

●3kg缶入り ●12kg缶入り



製造販売元

あすかアニマルヘルス株式会社

東京都港区芝浦二丁目5番1号

TEL. 03-5439-4188 FAX. 03-5439-4191