

動物用医薬品

使用基準

細菌性魚病用薬剤



「観賞魚用」エルバージュ®10%顆粒「薬浴」

製造販売元
リケンベッツファーマ(株)

観賞魚用の薬浴用抗菌剤です。

特 徴	ニフルスチレン酸ナトリウムを成分とする薬浴用抗菌剤です。観賞用のコイ・フナ・キンギョのカラムナリス病、エロモナス感染症、淡水産熱帯魚のカラムナリス病原菌（フレキシバクター・カラムナリス、エロモナス・ハイドロフィラ）に対し、強い抗菌作用を示します。													
成分・分量	1g中ニフルスチレン酸ナトリウム100mg													
効能・効果	ニフルスチレン酸ナトリウム感受性菌に起因する下記疾病魚類の死亡率の低下 ●観賞用のコイ・フナ及びキンギョ エロモナス感染症（穴あき病、立鱗病、スレ症） カラムナリス病（鰓腐れ、尾腐れ、口腐れ） ●淡水産熱帯魚 カラムナリス病													
用法・用量	水100L当たり本品を下記により溶解し、薬浴してください。 薬浴は飼育水槽外に専用の薬浴槽を設置して行ってください。 ●観賞用のコイ、フナ及びキンギョ ●淡水産熱帯魚													
	<table border="1"><thead><tr><th>用量</th><th>薬浴時間</th></tr></thead><tbody><tr><td>5～10g (0.5～1g)</td><td>4時間</td></tr><tr><td>1～2g (0.1～0.2g)</td><td>24時間</td></tr></tbody></table>	用量	薬浴時間	5～10g (0.5～1g)	4時間	1～2g (0.1～0.2g)	24時間	<table border="1"><thead><tr><th>用量</th><th>薬浴時間</th></tr></thead><tbody><tr><td>1g (0.1g)</td><td>24時間</td></tr></tbody></table>	用量	薬浴時間	1g (0.1g)	24時間		
用量	薬浴時間													
5～10g (0.5～1g)	4時間													
1～2g (0.1～0.2g)	24時間													
用量	薬浴時間													
1g (0.1g)	24時間													
	()内はニフルスチレン酸ナトリウムとして													
使用上の注意	添付文書等を参照してください。													
保存上の注意	遮光して高温多湿を避けて室温で保存してください。													
包 装	5kg 【500g (50gアルミ袋×10) ×10箱】													